



**Vorsitzender HLL**  
Gerd Amrhein  
Weisengasse 60  
67454 Haßloch  
Tel: 06324-9112525  
[g.amrhein@hasslocher-liste.de](mailto:g.amrhein@hasslocher-liste.de)

Herrn  
Bürgermeister Lothar Lorch  
Rathausplatz 1

**File:** Antrag Co2 Uhr

**Datum:** 13.07.2015

**Seite:** 1 von 3

67454 Haßloch

## CO<sub>2</sub> - Bilanz

Sehr geehrter Herr Lorch

Die HLL stellt folgenden Antrag: „Installation einer CO<sub>2</sub>-Einspar-Uhr“

Begründung:

Mit der Aktion „Haßloch spart Strom“ stehen nicht nur die monetären Einsparungen im Vordergrund, sondern auch im Besonderen die Reduktion des CO<sub>2</sub>-Ausstosses. Um dies zu dokumentieren, ist es sicherlich für die Haßlocher Bevölkerung interessant, wie viel CO<sub>2</sub> eingespart wurde und gleichzeitig ein Ansporn, weitere Anstrengungen zu unternehmen. Das ganze steht selbstverständlich im ursächlichen Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. Vor den Folgen wird gerade in jüngster Zeit von Klimaforschern eindringlich und verstärkt gewarnt. Deshalb sollte jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag leisten, denn die Folgen treffen uns alle.

Deshalb bittet die HLL um Mitteilung, wie sich die CO<sub>2</sub>-Bilanz zum Negativen verändert, wenn durch die Rehbachverlegung 7 – 10 ha Wald abgeholzt werden. Diese Zahl sollte auf 10 Jahre hochgerechnet werden.

Ein weiterer Punkt, der zur CO<sub>2</sub>-Einsparung beitragen könnte, ist die Umstellung der zentralen Wärmeversorgung „Südliche Rosenstraße“ auf Holzhackschnitzel, wie es aufgrund nicht nur geldwerter Vorteile, sondern auch zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung angedacht war.



**Vorsitzender HLL**  
Gerd Amrhein  
Weisengasse 60  
67454 Haßloch  
Tel: 06324-9112525  
[g.amrhein@hasslocher-liste.de](mailto:g.amrhein@hasslocher-liste.de)

Seite 2

Wie die HLL ermittelte, ist die derzeitige Heizanlage für den Winterbetrieb zu klein und musste durch einen Heizkurier, der zusätzliche Kosten verursachte, unterstützt werden.

Da auch der 2. Bauabschnitt „Südliche Rosenstraße“ in den nächsten Jahren ansteht, wäre es sicherlich interessant, rechtzeitig zu diskutieren, welche Wärmeversorgung installiert werden sollte, um nicht unter Zugzwang Fehler der Vergangenheit zu wiederholen.

Wir bitten, unseren Antrag an die zuständigen Ausschüsse weiterzuleiten und abschließend dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.

Mit freundlichem Gruß  
in Vertretung der HLL-Fraktion

gez. Gerd Amrhein